


L'EQUIP HYBRID HUMIDIFIER USER GUIDE

VER. 0

리quip 복합식 가습기 사용설명서

LDH-CP401 GY

Hybrid Humidifier



L'EQUIP



L'EQUIP | LDH-CP401 GY

1

안전 주의 사항

VER. 0

Hybrid Humidifier

- 전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다.
정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건이나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때나 외출 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 약스 등을 사용하지 마십시오.
제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 전원 코드가 기기로부터 떨어져 가슴기가 넘어가지 않도록 주의해야 합니다.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상の原因이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 제품 주변에 최소 30cm 이상의 공간을 두고 사용하십시오.
- 가열가습 모드 사용 후에는 본체의 히터 커버가 매우 뜨거우므로 신체 부위를 접촉하지 마십시오.
- 분무구나 제품에 천, 옷 등을 덮고 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 공기가 포화되어 벽과 기구에 응결이 남아 있을 수 있으므로 기기를 밀폐된 방에 방치해서는 안 됩니다. 객실 문을 부분적으로 열어 두십시오.

1

안전 주의사항

- 제품을 평평하고 안정된 곳에서 사용하십시오. 경사진 곳은 제품이 넘어져 화재를 유발할 수 있습니다.
- 제품 주변에 발화성 물질이 없는 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 날카로운 물질로 긁거나 청소하지 마십시오.
- 제품을 물로 씻거나 물 속에 넣지 마십시오. 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 후 세척 시, 용기가 완전히 식은 후 세척하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 플러그를 뽑고 전원 단자를 바로 손으로 만지지 마십시오. 코드에 남아있는 잔류전기로 인한 감전의 위험이 있습니다.
- 직사광선이나 난방기구, 가스레인지 등과 가까운 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후 약 30분간 열을 완전히 식힌 후에 세척 후 보관하여 주십시오.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 열원이 가까운 곳, 불이 붙기 쉬운 물질, 난방기기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 비오는 날 창가, 목욕탕, 화장실 등 주변 습기가 높은 장소에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선을 피해주시고 습기로 인해 고장 및 변형이 오는 전자제품이나 가구와 충분히 거리를 두고 사용해 주십시오.
- 기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 제품을 옮기지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않거나 세척 시 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.
- 기기를 이동할 때나, 물을 채울 때는 가습기를 끄고 전원 플러그를 분리하십시오.
- 물 없이 기기를 작동하지 마십시오. 물탱크가 비어 있을 때는 장치를 끄고 분리하십시오.
- 콘센트나 멀티탭 근처에서 사용하지 마십시오. 분무된 스팀으로 인해 고장나거나 화재를 일으킬 수 있습니다.


L'EQUIP | LDH-CP401 GY

2


제품구성

VER.0


Hybrid Humidifier




[가습기 위면]



[가습기 본체 옆면]




[가습기 본체]



⚠ 기기 사용 시 히터커버가 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

[조작부]



전원

- 전원버튼을 터치하여 제품을 키고 끕니다.
- 전원을 끄면 약 30초간 송풍되며 이후에 자동으로 꺼집니다.
- 물이 부족할 경우 작동이 되지 않으니 물을 채워 사용해주시시오.



가습량

- 가습량 버튼을 터치하여 1~4단계로 가습량을 조절할 수 있습니다.



습도설정

- 습도설정 버튼을 터치하여 목표습도(40~70%)를 조절 할 수 있습니다.



모드

- 모드 버튼을 터치하여 수면/터보모드를 선택할 수 있습니다.
- 수면 모드는 습도가 50%이하인 경우 3단 가습, 50~60%인 경우 2단 가습으로 작동합니다.
- 터보모드는 4단 가습과 온열 가습이 동시에 작동하며 습도 60% 도달 시 기존 설정으로 작동됩니다.
- 수면/터보 모드는 타이머 설정이 가능합니다.
- 가습량 버튼을 터치하면 모드가 해제됩니다.



가열가습

- 가열가습 버튼을 터치하여 물을 가열 후 가습할 수 있습니다.
- ※ 내부의 대기 중인 물이 가열되어 세균 번식을 억제 시킵니다.
- 하지만, 팬에 의한 송풍으로 인하여 분무구에서 뜨거운 증기가 발생되지는 않습니다.
- 이는 정상이오니 참고해 주십시오.




시간조절


- 시간조절 버튼을 여러 번 터치하여 시간(1시간~8시간)설정이 가능합니다.
- 시간 설정 후 2초 간 아무 입력이 없으면 설정이 완료되며 다시 2초간 터치하면 타이머 설정이 사라집니다.

L'EQUIP | LDH-CP401 GY


VER.0



1. 뚜껑의 손잡이를 잡고 열어 물탱크에 깨끗한 물을 채웁니다.
(MAX 선이 넘지 않도록 채워 주십시오.)



2. 전원 코드를 꽂은 다음 전원 버튼을 터치하여 전원을 켭니다.



3. 원하는 기능을 선택하여 사용합니다.

Hybrid Humidifier

[유의사항]

- 반드시 전원 코드를 콘센트에서 분리한 뒤 물을 채워주시시오.
- 플로터가 빠져 있을 수 있으니 제대로 결합하여 사용해주시시오.
- 물이 부족하면 작동이 중지됩니다. 물을 채워 사용해주시시오.
- 습기로 인해 해를 입을 수 있는 기기나 가구 주변에서는 사용하지 마십시오.
- 물이 들어있는 물탱크를 본체와 연결한 뒤 이동시키지 마십시오.
누수 및 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.

[리모컨 사용법]


전원/가습량 버튼

습도설정 버튼

모드 버튼


가열가습 버튼

타이머 버튼




• 전원/가습량 버튼을 3초간 길게 눌러 제품을 켜고 끌 수 있습니다.

• 리모컨과 제품의 거리가 5m 이상인 경우 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.



리모컨에 내장된 습도 센서가 습도를 제품에 송신합니다. 따라서 리모컨과 제품을 동일한 공간에서 사용해주시요.



동봉된 드라이버로 리모컨 하단의 나사를 풀어 AAA건전지를 넣습니다.
이 때 배터리의 +극이 모두 위로 가게 넣은 후 다시 결합하여 사용합니다.

[아로마오일]



아로마 오일 사용 시, 본체 우측 하단에 있는 투입구를 눌러 연 다음 스펀지에 오일을 떨어뜨려 적신 후 결합하여 사용해주시요.

보관 및 관리법

- 보관 및 세척 시 반드시 전원 코드를 뽑아주시요.
- 한 달에 한 번 이상 세척해주시요.
- 장시간 사용하지 않을 때 완벽히 건조된 상태로 직사광선이 없고 건조한 곳에 보관해주시요.

물통 : 구연산을 푼 물을 부드러운 천이나 솔에 묻혀 세척한 후 깨끗한 물로 헹궈주시요.


공기 흡입구 : 먼지가 끼었을 경우 분무가 제대로 되지 않을 수 있으니 먼지를 제거해주시요.

본체 : 부드러운 천으로 표면을 닦아주시요.

진동자 : 부드러운 천이나 솔을 이용해 세척해주시요.
금속이나 철수세미와 같이 거친 물질로 세척하지 마시요.
비누, 세제를 사용하여 세척하지 마시요.

- 세척 후 모든 부품이 완전히 건조된 다음 깨끗한 물을 담아 사용 해주시요.

| | |
|-------------------------|--|
| 크 기 : 224 x 168 x 330mm | 정 격 전 압 : 220V, 60Hz |
| 중 량 : 2.8kg | 소 비 전 력 : 가습 38W 가열가습 95W |
| 물탱크 용량 : 4L | 사 용 시 간 : 1단 50시간 / 2단 26시간 3단 16시간 / 4단 10시간 |
| 코 드 길 이 : 1.5m | 사 용 면 적 : 40㎡ |
| 소 음 : 약 40dB | |



L'EQUIP | LDH-CP401 GY



품질보증증서

VER.0

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자의 과오로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰
 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

Hybrid Humidifier

| | | | |
|------|---------------|---|------|
| 제품명 | 리quip 복합식 가습기 | | |
| 모델명 | LDH-CP401 GY | | |
| 보증기간 | 1년간 | | |
| 구입일자 | 년 | 월 | 일 |
| | | | 구입업체 |
| 고객란 | 성명 | | |
| | 주소 | | |
| | 전화 | | |

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr